

Для служебного пользования

Экз. №1

**Паспорт безопасности муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Солнышко» муниципального образования
«Енотаевский район»**


УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования
«Енотаевский район»

С.А. Левшин

«30» 01 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Зин
Начальник УФСБ России по Астраханской областиГенерал-майор
С.А. Варламов

2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Врио Начальника ФГКУ «ОВО ВНГ России
по Астраханской области»Подполковник полиции
Д.С. Власов

«10» 01 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Врио Начальника Главного управления МЧС
России по Астраханской областиПолковник внутренней
службы
А.А. Мурзин

«22» 01 2020 г.

Уз № 9 2011

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко»
муниципального образования «Енотаевский район»

(наименование объекта (территории)
с. Никольское

(наименование населенного пункта)

2019 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление образования администрации муниципального образования «Енотаевский район», администрация муниципального образования «Енотаевский район», 416200 Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Кирова/ул. Чернышевского/ул. Коминтерна, 60/21 «а»/ 57 «а», 8(85143) 91-3-91, факс 8(85143) 91-2-67, E-mail: glava.en.rayon@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа
(организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

416222 Астраханская область, Енотаевский район, с. Никольское, ул. Московская, 35
телефон 94-3-91, эл. почта olja4091983@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)
Реализация полномочий местного самоуправления

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося
правообладателем объекта (территории)

4 категория

(категория опасности объекта (территории)

Общая площадь объекта 553,2 кв.м., общая площадь земельного участка 2476 кв.м., протяженность
периметра составляет 201,8 метров.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком
от 30 АА879405 от 26.04.2013 года

Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости 30-АА824471 от 12.12.2012 года

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным
участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и
дата их выдачи)

Храмова Ольга Викторовна, телефон 89053638232, 94-3-91, эл. почта olja4091983@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство
деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный)
телефон, факс, адрес электронной почты)

Глава муниципального образования «Енотаевский район» Левшин Сергей Анатольевич, 8(85143) 91-3-
91, факс 8(85143) 91-3-91,
E-mail: glava.en.rayon@mail.ru сот.89378245916

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем
объекта (территории), служебный и мобильный телефон, адрес электронной почты)

Уч № 9 ДСА

и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с режимом пребывания детей с 08.00-17.00; рабочего персонала с 7.30 до 17.00., выходные: воскресенье, общегосударственные праздничные дни.

(в т.ч. продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 17 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 87 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории) нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии):

N п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	1 этаж детского сада (несущие конструкции, лестничные марши)	До 43 человек	275 кв.м.	1.Применение взрывчатого вещества.	1.Разрушение части здания, возникновение пожара и задымления в сохранившихся помещениях. Паника.
2	2 этаж детского сада (несущие конструкции, лестничные марши)	До 43 человек	275 кв.м.		Необходимость оказания медицинской помощи большому количеству людей, привлечения значительных сил МЧС, МВД, УФСВНГ и строительных организаций для ликвидации последствий террористического акта.
3	Автономная котельная	До 87 человек	10 кв.м.	2.Применение отравляющего вещества.	2.Привлечение значительных сил МВД и УФСВНГ для освобождения заложников. Значительный объем работ по реабилитации

Уг 5 9 ДСН

				3. Захват заложников.	объем работ по реабилитации освобожденных людей. Возможны жертвы. 3. Необходимость оказания специальной медицинской помощи большому количеству пострадавших людей, проведения работ по дегазации помещений детского сада. Возможны жертвы.
4.	Электропитание	До 87 человек	5 кв. м.	Применение взрывчатого вещества	Наиболее уязвимыми элементами энергоснабжения являются световые щиты расположенные в здании. Повреждение может привести к обесточиванию объекта, вывода из строя электрических приборов.
5.	Водоснабжение	До 87 человек	4 кв. м.	Применение взрывчатого вещества.	Обеспечение водой осуществляется через централизованное водоснабжение. В результате взрыва возможен разрыв трубопровода, что может привести к размыву грунта, затоплению низких участков и вызвать перебои в снабжении водой здания
6.	Газоснабжение	До 87 человек	100 кв. м.	Применение взрывчатого вещества.	По территории земельного участка к зданию подходит труба газоснабжения. Наиболее опасными повреждениями на них могут стать разрыв труб, повреждения в местах соединений. Аварии на сетях газоснабжения вызывают выброс газа, при этом возникает опасность взрыва газа.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект(территорию)

Разрушения здания при подрыве заложенного заряда снаружи или внутри с возможным применением дистанционного управления. Поджог здания с применением легко воспламеняющихся жидкостей. Захват здания с удержанием заложников. С применением холодного и огнестрельного оружия. Применение химических и ядовитых веществ. Применение различного вида транспортного средства.

Уч 59 ДСН

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

Биологические препараты как средство поражения:

- летальные дозы имеют небольшой объем, хранятся в виде порошка, легко транспортировать и прятать
- сценарии действий: споры рассеивают в виде порошка или аэрозоля в ограниченном пространстве с высокой концентрацией людей, также могут быть заражены продукты питания или водосточники;
- у большинства пострадавших клинические проявления впервые возникают в приемном отделении, так как облучение произошло за несколько дней до появления первых симптомов лучевой болезни;
- если только террорист заранее не сообщает о виде использованного материала, идентификация обычно запаздывает;
- даже при неподтвержденных подозрениях на применение биологического оружия, немедленно оповещают местные власти;
- производство: возбудители легко культивируются в большом количестве и рассеиваются в форме жидкого бульона с помощью распылителей;
- вирусные инфекции характеризуются более высокой смертностью, но вероятность их применения мала, так как производство сопряжено со значительными техническими трудностями.

Химические соединения как средство поражения:

- высокотоксичны в малых количествах, хранят в жидком виде, легко транспортировать и прятать;
- сценарии действий: могут быть распылены в виде аэрозоля или газа в ограниченном пространстве с высокой концентрацией людей (например, метро);
- могут быть также заражены продукты питания/источники воды;
- тяжесть поражения зависит от концентрации и длительности воздействия;
- частичную санитарную обработку, вероятно, проведут сотрудники службы СМП, в то же время большое число пораженных поступит в приемные отделения местных больниц;
- производство: в большинстве своем сопряжено с техническими сложностями многие вещества в наше время доступны на черном рынке.

Радиоактивные соединения как средство поражения:

- степень поражения определяется мощностью источника проникающей радиации и длительностью экспозиции;
- сценарии действий: обычная бомба применяется для рассеивания радиоактивных веществ в окружающей среде, длительный период полураспада радиоактивных соединений создает значительные трудности при дезактивации окружающей среды;
- острая лучевая болезнь развивается у относительно не большого числа пострадавших;
- взрыв ядерного устройства: большое количество пострадавших с обширными повреждениями;
- сложен в технологическом отношении, поэтому маловероятен;
- производство: радиоактивные материалы, доступные на черном рынке;
- сложности при транспортировке.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта.

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

- а) Угроза взрыва (поджога) или взрыв (поджог) объекта и его сооружений. Техногенные чрезвычайные ситуации.
- б) Захват заложников из числа обслуживающего персонала и лиц, обслуживающих объект.
- в) Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу электроснабжения, систем водообеспечения и других коммуникаций
- г) Применение отравляющих веществ (ОВ)
- д) Массовые беспорядки, проявления экстремизма

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта может составить 2476 кв.м.,

В случае применения взрывчатых веществ может произойти полное или частичное разрушение здания (если взрывчатое вещество заложено на 1-ом этаже здания - это может привести к полному или частичному разрушению здания, в зависимости от количества взрывчатого вещества). Возможны человеческие жертвы.

В случае поджога (пожара) огонь будет распространяться быстро по пластиковым окнам, деревянным дверям здания, возможны человеческие жертвы.

Захват террористами в заложники детей или работников. Возможны человеческие жертвы.

Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу электроснабжения, систем водообеспечения и других коммуникаций. На территории расположена автономная газовая котельная, от которой к зданию детского сада проходит теплотрасса. Наиболее опасными повреждениями на них могут стать разрыв труб, повреждения в местах соединений. Аварии на сетях теплоснабжения вызывают выброс теплоносителей на поверхность, при этом возникает опасность размывания грунта. Обеспечение водой осуществляется через централизованное водоснабжение. Разрыв трубопроводов может привести к размыву грунта, затоплению низких участков, вызвать перебои в снабжении водой здания.

Применение отравляющих веществ (ОВ). При применении ОВ может произойти частичное заражение помещений учреждения за короткий промежуток времени. Возможны человеческие жертвы.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1.	До 87 человек	Площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта может составить 2476 кв.м., В случае применения взрывчатых веществ может произойти полное или частичное разрушение здания (если взрывчатое вещество заложено в подвал или на 1-й этаж здания - это может привести к полному или частичному разрушению здания, в зависимости от количества взрывчатого вещества). Возможны человеческие жертвы. Вывод из строя или	1 млн. 823 тысячи, 315 рублей.

42 579 201

	электроснабжения, систем водообеспечения и других коммуникаций. На территории расположена автономная газовая котельная, от которой к зданию детского сада проходит теплотрасса. Наиболее опасными повреждениями на них могут стать разрыв труб, повреждения в местах соединений. Аварии на сетях теплоснабжения вызывают выброс теплоносителей на поверхность, при этом возникает опасность размывания грунта. Обеспечение водой осуществляется через централизованное водоснабжение. Разрыв трубопроводов может привести к размыву грунта, затоплению низких участков, вызвать перебои в снабжении водой здания	
--	---	--

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

ОМВД России по Енотаевскому району, с.Енотаевка, ул.Днепровская 5 «А», начальник-подполковник полиции Омельченко Николай Николаевич, т. 91-3-02.
 УФСВНГ России по Астраханской области г. Астрахань ул. Чехова д.101а литер «г» дежурный т. 8(8512) 21-05-02
 Управление ФСБ России по Астраханской области г.Астрахань ул. Свердлова д.64 телефон дежурного 8(8512)44-36-88
 УУП 1. Чупанов Камиль Османович, 89673386622, 2. Шардаев Кирсан Баатрович, 89374629412, участковый кабинет полиции с. Никольское, ул. Московская 19.
 ФГКУ «12 отряд ФПС по Астраханской области», с. Енотаевка, ул.Советская 72, заместитель начальника капитан внутренней службы Сериков Алексей Владимирович, т. 91-3-01.
 Единая дежурно-диспетчерская служба Енотаевского района, старший диспетчер Потапов Владимир Александрович, с.Енотаевка, с.Енотаевка, ул.Советская 72, т. 112 (со всех сотовых операторов бесплатно).

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

Система видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией, система освещения, ограждение территории по периметру, телефонная связь.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения

Установленная система оповещения и управления эвакуацией «Соната 3» обеспечивает оперативное информирование людей об угрозе совершения или совершения террористического акта, является автономной, не совмещена с ретрансляционными технологическими системами. Количество оповещателей (2) и их мощность обеспечивает необходимую слышимость на всей территории объекта.

Уч. № 3 ДСН

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи

Нет

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

По периметру здания установлены 4 видеокамеры LP-4, при помощи которых возможен просмотр подступов к зданию детского сада на расстоянии 10 м при ИК-подсветке. Оснащены объективом с 3,6 мм, угол обзора камеры 75 градусов. Установлен видеорегистратор марки MS-30.

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели:

Нет

(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории):

Территория объекта освещена по периметру 2 светильниками типа «Кобра», над входами в здание фонари (7)

(наличие, марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения:

По периметру здания установлены 4 видеокамеры камеры марки LP-4,. Оснащены объективом с 3,6 мм, угол обзора камеры 75 градусов. Установлен видеорегистратор марки MS-30. 30 суток хранения информации.

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств)

Нет

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)

Эвакуационных выходов 7, въездные ворота 1.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

Нет

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)

Нет

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации:

Здание детского сада оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации «Стрелец - Мониторинг». В качестве приемно-контрольного прибора пожарной сигнализации используется прибор «Гранит - 8». Для формирования сигналов о пожаре использованы дымовые извещатели типа «ДИП 212-141», установленные на потолках помещений и ручные извещатели типа «ИПР-513-10», установленные на путях эвакуации.

В системе пожарной сигнализации формируются следующие виды сигналов:

1.Оповещение о пожаре.

2.Сигнал «Пожар», передаваемый на пульт объединенной диспетчерской системы.

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:

Имеется в наличие система внутреннего пожарного водопровода.

yz w 92cn

(характеристика)	
в) наличие автоматической системы пожаротушения:	нет
(тип, марка)	
г) наличие системы оповещения и эвакуации при пожаре:	
Система оповещения и эвакуации включает в себя пожарную сигнализацию (звуковую). В здании предусмотрено размещение схем эвакуации с указанием путей эвакуации до ближайших эвакуационных выходов. Эвакуационные выходы оборудованы световыми оповещателями «Выход» типа ОПОП 1-8.	
Эвакуация людей из помещений 2-го этажа предусмотрена по пожарным лестницам, выходящими на территорию детского сада. Эвакуация из помещений 1-го этажа предусмотрена: с группы через входную дверь. Кроме того, имеются отдельные аварийные выходы из кухни, из музыкального зала (1), из прачечной (1).	
(тип, марка)	
д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей):	
Объект обеспечен первичными средствами пожаротушения в следующем объеме: 1. ОУ-3 – 8 шт.	
Первичные средства пожаротушения (огнетушители) расположены в помещениях здания.	
(характеристика)	

VIII. Выводы и рекомендации

В соответствии со статьей 13 Постановления объекту присвоена 4 категория опасности. В соответствии со статьей 24 Постановления необходимо выполнить мероприятия:

Выводы: по надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий:

В результате обследования, в соответствии со статьей 13 Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. №1006 « Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) объекту присвоена 4 категория опасности.

Определены необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом присвоенной категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и источников финансирования.

Первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков:

1. Обеспечить проведение инструктажей о порядке действия при угрозе и возникновении террористического акта с персоналом. Срок ежегодно.
2. Организовать проверки наличия и исправности средств пожаротушения. Срок ежеквартально.
3. Обеспечить проведение тренировок по эвакуации с участием сотрудников УМВД и МЧС. Срок ежегодно.
4. Организовать проведение проверок цокольного этажа, чердачных и подсобных помещений, осуществление контроля запорных устройств и их закрыванием. Срок еженедельно.
5. Принять меры по оборудованию объекта видеокамерами на предмет обеспечения безопасности критических элементов и потенциально опасных участков здания со сроком хранения 30 дней.
6. Организовать проведение проверок средств освещения, осуществления контроля за исправностью и достаточностью освещения территории объекта. Срок ежеквартально.
7. Принять меры по недопущению доступа посторонних лиц к серверу хранения записи видеокамер.
8. Организовать обеспечение информационной безопасности, разработать и реализовать меры исключающие несанкционированный доступ к информационным ресурсам.
9. Дооборудовать объект (территории) системами видеонаблюдения (архивирование и хранение данных в течении одного месяца). Срок ноябрь 2021 года.
10. Организовать периодическую проверку зданий, а также потенциально опасных участков и критических элементов объекта.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Локальная зона безопасности расположена за периметром школы.

Уч. № 9201

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

- Приложение: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

О.В. Храмова

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " _ " _ 20 _ г.

Причина актуализации: _____

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДЕНО